

Q. 電気のトラブル


電気のご利用上の注意点

延長コード・たこ足配線の注意

延長コードを利用する際の配線は、電気容量に注意して使いましょう。

壁のコンセントから延長タップを利用して、そこにドライヤー、アイロンなど複数の器具を着けて一度に利用すると、ブレーカーが落ちる可能性があります。

また、家具の裏などに回し、全ての箇所にコンセントが刺さっていない状態で設置していると、埃が延長タップの差込口に入り火災の原因となります。



電球・蛍光灯

電球や蛍光灯は消耗品の為、交換時は入居者様ご自身での交換を行って頂くこととなります。

その際の注意として、**必ず器具に書いてあるワット数を守ってください。**



火災や、カバーが溶けるなどの事態に発展します。

特に、**浴室内の照明カバーが溶けてしまうと、漏電・感電につながるため**遵守してください。

蛍光灯に関しても、同様に交換してもらうのですが、その際に、点灯管もセットで交換してください。蛍光灯1本に対して1個です。



種類があるので、外して電気屋さんに行ってもらうと良いでしょう。

備え付けの照明で、交換しても電気がつかない場合、ご連絡ください。

キッチン換気扇の不具合

キッチンの換気扇は、おおむね下図のような種類があります。



形状はいろいろありますが、いずれにしても一番多い不具合は「動かない」です。

そして、動かない理由は、ほぼ「油が固まった」事が原因です。

いずれの形状であっても、羽根の取り外しはできるようになっています。

外すと下記のような形の羽根となっています。



この羽根をお掃除するのはもちろん、この羽根を取り付ける軸の部分も丁寧に油をふき取ってあげます。

羽根と軸の油をそのままにしておくと、固まって石のようになってしまい、結果回らなくなってしまいます。

動かない原因がお手入れができていない場合、入居者様の費用負担となってしまいますので、年に1回、大掃除の際にはきれいにしてあげましょう。

浴室やトイレの換気扇は油とは関係ないので、動かなくなった場合にはご連絡ください。

また、羽根が外せない場合、無理して外さないようにしてください。

故障の原因となるかもしれません。

エアコンの不具合

①エアコンから風が出ない・勢いが弱い

フィルターの清掃を試してみてください。

フィルターがきれいな場合には、リモコンにエラー表示が出ていないかご確認ください。

エラー表示が出ていた場合、エラーコード・メーカー・型式番号・年式の情報を教えていただくと、スムーズに手配を進める事ができます。

②エアコンが温風・冷風にならない、風は出るが効きが悪い

フィルターの目詰まりが起きている場合は、フィルターの清掃をお試してください。室内機、室外機の吸込み口や吹出し口がふさがれていないかをご確認ください。寒い時期は霜取り運転を行うため、運転までに時間がかかる場合があります。症状が改善しない場合は、ご連絡ください。

その際、メーカー・型式番号・年式の情報を教えていただくと、スムーズに手配を進める事ができます。

③エアコンのリモコン操作が一部・全部使用できない

電池を交換しても反応しない場合は、ご連絡下さい。

その際、メーカー・型式番号・年式の情報を教えていただくと、スムーズに手配を進める事ができます。

形式 RAS-N22T		日立ルームエアコン セパレート形室内ユニット	
種類	冷房・暖房兼用	エネルギー消費効率	4.78
冷房能力	2.2 kW	消費効率 暖房	5.79
暖房標準電力	2.2 kW	冷房標準平均	5.29
暖房標準電力	3.1 kW	運転電流 冷房	5.3 A
電源	100 V	運転電流 暖房	4.4 A
定格電圧	50/60 Hz	質量	9.0 kg
消費電力 冷房	0.460 kW	製造年	2005
消費電力 暖房	0.380 kW	組合せ室外形式	RAC-N22T
暖房標準	0.890 kW	規格型	SP-VCF9
日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション (株)		製造番号: 016340	
		made in China	
		冷媒 R410A	

メーカー・型式・年式は、エアコンの左右・もしくは底面に、左図のようなシールが張ってあり、そこに記載されています。